

ПАМЯТКА АО «Красноярсккрайгаз»

о необходимости соблюдения правил пользования газом в быту

Сжиженный газ является пожаро и взрывоопасным веществом, поэтому необходимо строго соблюдать меры безопасности при эксплуатации газовых баллонов, а их наполнение должно производиться только на технологическом оборудовании газонаполнительных станций и газонаполнительных пунктов. **Доставка газа в баллонах выполняется по заявкам, зарегистрированным по телефону 234-56-51.**

Основной причиной утечек газа является не соблюдение правил пользования газом в быту, физический износ газового оборудования и уплотнительных материалов (прокладок, подводящих трубок, пробок кранов и т. д.). **В целях своевременного выявления и устранения таких неполадок НЕОБХОДИМО ЕЖЕГОДНО ПРОВОДИТЬ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ!** Для этого надо оплатить счет-квитанцию на техническое обслуживание газового оборудования, по телефону **223-94-04** зарегистрировать заявку и в согласованный день обеспечить доступ сотрудникам специализированной организации для выполнения работ.

АО «Красноярсккрайгаз» напоминает, что в целях безопасности:

Жителям, использующим газ в баллонах, ежедневно необходимо соблюдать правила безопасного пользования газовым оборудованием:

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- заправлять бытовые газовые баллоны на автомобильных заправочных станциях (АГЗС);
- хранить газовые баллоны (полные и порожние) в подвалах, гаражах, сараях, в помещениях с температурой выше 45°C, а также под прямыми солнечными лучами;
- устанавливать баллоны ближе 1 метра от радиаторов отопления и других отопительных приборов;
- эксплуатировать неисправные баллоны и иное газовое оборудование;
- самостоятельно ремонтировать или заменять газовое оборудование;
- применять открытый огонь для обнаружения утечек газа (рекомендуется использовать мыльный раствор);
- размещать в квартире более одного баллона любой емкости;
- использовать газовое оборудование при обнаружении утечки газа;
- допускать к эксплуатации баллона детей и лиц, не отдающих отчет своим действиям.

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ЗАПАХА ГАЗА НЕОБХОДИМО:

- закрыть вентиль баллона (флажок на редукторе типа «Балтика»);
- перекрыть краны на плите;
- проветрить помещение;
- обратиться в аварийно-диспетчерскую службу по телефонам «04» или «104» (с мобильного) либо по телефону вызова экстренных служб «112».
- покинуть помещение (по возможности);
- НЕ ДОПУСКАТЬ ПРИМЕНЕНИЕ ОТКРЫТОГО ОГНЯ, НЕ КУРИТЬ, НЕ ВКЛЮЧАТЬ И НЕ ВЫКЛЮЧАТЬ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ.

ВАЖНО:

В случае утечки газа через газовый баллон, его надо немедленно перекрыть, отсоединить от редуктора, вынести в проветриваемое помещение (на улицу) и вызвать аварийную службу по телефонам **«04» или «104»**.

Жителям, проживающим в многоэтажных газифицированных домах, необходимо ежедневно соблюдать основные Правила пользования газом в быту:

- В случае прекращения подачи газа или при появлении запаха газа требуется немедленно перекрыть краны на плите и кран на опуске, проветрить и покинуть помещение, вызвать аварийную газовую службу по круглосуточному телефону «04» (вызов с мобильного телефона 104).
- Не допускать применение открытого огня, не курить, не включать и не выключать электроприборы, электроосвещение.
- Запрещается пользоваться неисправными газовыми приборами и самостоятельно производить их установку, замену и ремонт.
- Запрещается применять открытый огонь для обнаружения утечек газа (для этой цели используется мыльная эмульсия).
- Не допускайте к газовым приборам детей дошкольного возраста, лиц в нетрезвом состоянии.
- Плиту необходимо содержать в чистоте, не допуская ее загрязнения (особенно горелок) пролитой пищей.
- Перед использованием газовых плит необходимо проветривать помещение кухни.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- оставлять работающие газовые приборы без присмотра.
- пользоваться газовыми плитами для отопления помещений, использовать газ и газовые приборы не по назначению.

закрывать вентиляционные решётки и заклеивать форточки в помещениях, где имеются газовые приборы.

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ

Сжиженным углеводородным газом в баллонах



Пользоваться газобаллонной установкой необходимо только после соответствующего инструктажа, который проводят работники газового хозяйства.



Паровая фаза сжиженного газа тяжелее воздуха в 2 раза, при утечках скапливается в нижней части помещения подвале, овощной яме и т.д. с образованием взрывоопасных концентраций.



Смесь пропана с бутаном имеет специфический характерный запах.



Сжиженные газы, попадая на тело человека, вызывают обморожение, напоминающее ожог.



Сжиженный газ является пожаро- и взрывоопасным веществом, поэтому наполнение баллонов производится на технологическом оборудовании газонаполнительных станций;



Нормы заполнения для баллонов составляют:
емкостью 50 л не более 21 кг;
емкостью 27 л не более 11 кг.



При обмене покупатель должен убедиться, что на баллоне отсутствуют вмятины, глубокие царапины, и другие видимые повреждения, а на вентиле баллона имеется заглушка.



Для перевозки в транспортных средствах, на баллоне должны быть резиновые кольца и колпак для защиты вентиля.



Необходимо внимательно следить за исправностью резинотканевого рукава, на котором не допускается кругого изгиба, скручивания, повреждения наружного слоя (порезов, трещин, изломов). На концах рукавов должны быть металлические хомутики для уплотнения соединений со штуцерами.



При появлении запаха газа необходимо: перекрыть краны на плите, закрыть вентиль баллона, открыть окна или форточку для проветривания, вызвать аварийную службу по телефону 04.



Запрещается допускать газовым баллонам детей дошкольного возраста.



Запрещается устанавливать в помещении больше одного баллона емкостью **50 л** и больше двух баллонов емкостью **27 л**.



Запрещается переливать сжиженный газ из баллона в **другой баллон** или заполнять какие-то емкости, сосуды и пр.



Запрещается заправка баллонов на автомобильных газозаправочных станциях (**АГЗС**), не оборудованных весовой установкой для контроля за массой наполнения и технологическим оборудованием для слива неиспарившихся остатков.



Запрещается самовольно менять место расположения баллона, установленное проектом.



Запрещается устанавливать баллоны блоке **1 м** от радиаторов отопления и других отопительных приборов и печей и **5 м** от источников тепла с открытым огнем.



Запрещается хранить заполненные сжиженным газом или порожние баллоны в подвалах, гаражах, мастерских, конюшнях, сараях, а также под прямыми солнечными лучами.



Запрещается пользоваться неисправной газобаллонной установкой и самостоятельно производить **ремонт** плиты и баллона.



Запрещается применять открытый **огонь** для обнаружения утечек газа (с этой целью используется мыльная эмульсия).



При запахе газа **не допускать** открытого огня, не курить, не включать и не выключать электроосвещение и электроприборы.

ПАМЯТКА ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ БЫТОВЫМ ГАЗОМ

Что такое газ? Это — вещество без цвета и запаха. Для придания ему запаха с целью сигнала об утечке, в него добавляется одорант, который придаёт газу запах квашеной капусты. Газ в два раза тяжелее воздуха, поэтому скапливается в низких местах; при утечках он способен образовывать с воздухом взрывоопасные смеси. При внесении в загазованное помещение источника воспламенения (искры, зажжённой спички, сигареты) последует взрыв. Кроме того, пары сжиженного газа оказывают удушающее воздействие на человека.



При сжигании газа в условиях дефицита кислорода (когда закрыты форточки и вентиляционные каналы) выделяется ядовитый угарный газ (CO). Признаком неполного сгорания газа является коптящее пламя горелок газовой плиты.

С ЦЕЛЬЮ НЕДОПУЩЕНИЯ ВЗРЫВОВ БЫТОВОГО ГАЗА НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ И СОБЛЮДАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОВЫМИ ПРИБОРАМИ И УХОДА ЗА НИМИ:



- 🔥 установку, наладку, проверку и ремонт газовых приборов и оборудования следует поручать квалифицированным специалистам;
- 🔥 соблюдать последовательность включения газовых приборов: сначала зажигать спичку, а затем открывать подачу газа;
- 🔥 не допускать детей к газовым приборам;
- 🔥 при приготовлении пищи, во избежании утечки газа, следить, чтобы кипящие жидкости не заливали огонь. Регулярно чистить горелки, по окончании работ закрывать кран баллона;
- 🔥 не использовать газовые плиты для отопления помещений;
- 🔥 не загромождать плиту посторонними предметами или класть возле нее легковоспламеняющиеся предметы;
- 🔥 не хранить в помещениях и подвалах порожние и заполненные сжиженными газами баллоны;
- 🔥 не вносить изменения в конструкцию газовых приборов. Не изменять устройство дымовых и вентиляционных систем; не заклеивать вентиляционные каналы;
- 🔥 при появлении запаха газа в помещении следует перекрыть кран подачи газа, незамедлительно открыть окна и двери для проветривания помещения, не использовать открытый огонь, не включать электричество и электрические приборы, вызвать аварийную службу газового хозяйства (телефон 104).

В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛАМИ ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РФ (ППР):

- 🔥 **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** хранение баллонов с горючими газами в индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых комнатах, а также на кухнях, путях эвакуации, лестничных клетках, в цокольных этажах, в подвальных и чердаковых помещениях, на балконах и лоджиях.
- 🔥 Газовые баллоны для бытовых газовых приборов (в том числе кухонных плит, водогрейных котлов, газовых колонок), за исключением 1 баллона объемом не более 5 литров, подключенного к газовой плите заводского изготовления, располагаются вне зданий в пристройках (шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор) из негорючих материалов у глухого простенка стены на расстоянии не менее 5 метров от входов в здание, цокольные и подвальные этажи.
- 🔥 При использовании бытовых газовых приборов **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**: их эксплуатация при утечке газа; **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** проверка герметичности соединений с помощью источников открытого пламени, в том числе спичек, зажигалок, свечей.
- 🔥 У входа в индивидуальные жилые дома, а также в помещения зданий и сооружений, в которых применяются газовые баллоны, необходимо размещать предупреждающий знак пожарной безопасности с надписью «Огнеопасно. Баллоны с газом».

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМ В БЫТУ


НЕ ДОПУСКАЙ ДЕТЕЙ!



ПРОВЕРЬ ТЯГУ!




НЕ ОСТАВЛЯЙ БЕЗ
ПРИСМОТРА!



ОТКРОЙ ШИБЕР!

НЕ УСТАНАВЛИВАЙ, НЕ РЕМОНТИРУЙ
САМОСТОЯТЕЛЬНО!



ПРОВЕТРИВАЙ ПОМЕЩЕНИЕ!



НЕ ПОЛЬЗУЙСЯ
НЕИСПРАВНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ!



ЗАКЛЮЧИ ДОГОВОР
НА ОБСЛУЖИВАНИЕ!



СЛЕДИ ЗА ГАЗОМ - ПОКА ГАЗ НЕ НАСЛЕДИЛ

РОДИТЕЛИ!

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМ

НЕ ПОЛЬЗУЙСЯ НЕИСПРАВНЫМ
ОБОРУДОВАНИЕМ!



ПРОВЕРЬ ТАГИ



НЕ ОСТАВЛЯЙ БЕЗ
ПРИСМОТРА!



НЕ УСТАНАВЛИВАЙ, НЕ РЕМОНТИВАЙ
САМОСТОЯТЕЛЬНО!



ПРОВЕРЯЙ ПОМЕЩЕНИЕ!




ЧЕ ДОПУСКАЙ ДЕТЕЙ!



РАЗЪЯСНЯЙТЕ детям
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМ

НЕ БАДУЙ!



А ТЫ СДЕЛАЛ



**ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ГАЗОВОЙ ПЛИТЫ**